

EVALUATION DU PATIENT



Conscient



Position la plus
confortable
pour le blessé

Le blessé détermine sa
position

En principe au sol pour éviter
chute si aggravation

Inconscient



Respire

Ne respire pas



PLS

RCP 100-120/min



BLESSÉ INCONSCIENT QUI RESPIRE



VÉRIFIER LA CONSCIENCE

- **PARLER** à voix forte
- **SECOUER** au niveau de l'épaule
- **SERRER** la main et demander de serrer en retour



VÉRIFIER LA RESPIRATION

- **ECOUTER** la respiration
- **REGARDER** les mouvements de l'abdomen
- **SENTIR** le flux d'air


Pendant 10 secondes



MESURE => PLS

- Mettre en position
- Couvrir
- Surveiller/informer

BLESSÉ INCONSCIENT MAIS **NE RESPIRE PAS**



DEMANDER UN DÉFI

- Demander d'aller chercher un défibrillateur

MASSAGE CARDIAQUE

- Sur une surface dure si possible
- Ligne des mamelons
- Comprimer 5-6 cm
- 100/120 compressions/minute
- Bien décompresser

DÉFIBRILLATION

- Mettre en place les électrodes
- Suivre les indications de l'AED
- **PERSONNE** ne touche le blessé lors du choc électrique